BUKAN

Bukanpipe

www.bukanpipe.com

به نـــام خـــدا

In the Name of God



تاریخچـه و معرفـی

شرکت لوله **پلی‌اتیلن بوکان (بوکان پایپ)** در سال ۱۳۷۶ با هدف توسعه تولید ملی و بومی‌سازی تکنولوژی‌های روز دنیا در ایران با خرید ماشین‌آلات مورد نیاز از شرکت CINCINNATI کشور اتریش به بهره‌برداری رسید و فعالیت خود را با دو خط تولید آغاز نمود.

بوکان‌پایپ افتخار دارد که پس از دو دهه سابقه تولید انواع لوله‌های پلی‌اتیلن امروز در سایه همت و تلاش متخصصین ایرانی شرکتی کاملاً شناخته‌شده و به‌نام در صنعت لوله پلی‌اتیلن کشور باشد و کسب عنوان واحد نمونه به طور متوالی در سال‌های فعالیت و کسب رتبه‌ی A در میان تولیدکنندگان لوله پلی‌اتیلن از سازمان جهاد کشاورزی مؤید این ادعاست.

هم‌اینک این شرکت با هفت خط تولید و ظرفیت اسمی ۱۴۰۰۰ تن در سال و با نگرش بهینه‌سازی پیوسته تولید، خط مشی ارائه محصولی با کیفیت و صادرات محور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است و خرسندیم که حاصل تلاشمان در عرصه صنعت به ثمر نشسته و به مدد پشتکار پرسنل کوشا و متعهد توانسته‌ایم زیرساخت تولید با پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز را در کشور پایه‌ریزی کنیم.

شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان همواره خود را متعهد به رعایت اصل کیفیت در ارائه محصولی با مشخصات و کیفیت ویژه دانسته که با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان طی سال‌ها فعالیت موجب جلب اعتماد و اطمینان مشتریان شده است. شرکت به منظور حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه IMS در مسیر سرآمدی، رعایت الزامات استانداردهای زیر را در دستورکار قرار داده است.

گواهینامه ISO /IEC17025 سیستم مدیریت آزمایشگاه، ISO9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت، ISO14001:2015 سیستم مدیریت زیست‌محیطی، OHSAS 45001:2018 سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، ISO10002:2014 رسیدگی به شکایات مشتری، رضایت‌مندی مشتری ISO 10004:2018 و CE گواهی انطباق محصول اتحادیه اروپا

استراتژی بلندمدت شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان ایجاد زیر ساخت‌هایی برای بهبود مستمر و رشد پایدار است و مدیریت ارشد شرکت، مشتری‌مداری را به عنوان یک اولویت مطرح نموده که در طول سال‌ها فعالیت به آن متعهد مانده است.

BUKAN Bukanpipe



ایران . آذربایجان غربی . بوکان






کارخانه لوله پلی اتیلن بوکان
BUKAN PIPE
Bukan. West Azerbaijan. Iran

History and Introduction

Bukan Pipe Polyethylene Company **(Bukan Pipe)** became operational in 1997 with the intention of developing national production and localization of modern technologies in Iran by purchasing the required machinery from Cincinnati Company and started its activity with two production lines.


Bukan Pipe is proud that after two decades of producing various types of polyethylene pipes with the efforts of Iranian experts, today it is a well-known company in the country's polyethylene industry and earning the title of the best unit consecutively in the years of activity and gaining the A rank among the producers of polyethylene pipes from the Ministry of Agriculture proves our claim.

At present, the company with seven production lines and a capacity of 14,000 tons per year, has put the attitude of continuous production optimization and the policy of providing quality and export-oriented products on its agenda, and we are pleased that the result of our efforts in the industry has been effective and with the help of diligent and committed staffs, we have been able to establish a production infrastructure with the most advanced technologies in the country.

Bukan Polyethylene Company has always been committed to producing high quality products and special specifications and the observance of consumer rights over the years of operation has won the trust of customers. The company has put the following standards in its order to ensure the creation of an integrated IMS infrastructure on the path to success.

ISO/ IEC17025Laboratory management system certification, ISO 9001:2015quality management system, ISO 14001:2015Environmental management system, ISO10002:2014 Occupational health and safety management system, ISO1004:2018Handle customer complaints, customer satisfaction and UE Certificate of conformity of the product of the European Union.

Bukan's long-term strategy is to build infrastructure for continuous improvement and sustainable growth and the senior managers of the company consider it a priority and have remained committed to it over the years.



BUKAN Bukanpipe

خـــط مشـــی کیفـــیت

شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان تولیدکننده لوله‌های پلی‌اتیلن، برای صنایع حوزه انتقال منابع آب و گاز مطابق با استانداردها و الزامات تعیین شده و ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی، با اتخاذ رویکردهای مناسب مدیریتی و ارزیابی و بازنگری به موقع آنها، جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی سیاست‌های زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار می‌دهد:

تاکید بر نگرش سیستم مدیریت کیفیت، تلاش در نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عدم انطباق درکلیه فعالیت‌ها و فرآیندها جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.

- حفظ بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید از طریق شناسایی مشتریان بالقوه در صنایع مرتبط
- افزایش بهره‌وری با کاهش هزینه‌های کیفیت، تولید و سربار به وسیله منابع و امکانات موجود
- ایجاد اثربخشی سیستم آموزشی جهت حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه IMS و مدیریت کیفیت آزمایشگاه جهت پاسخ به نیاز افزایش سطح استاندارد کیفی محصول
- افزایش رضایت‌مندی و تقویت روحیه ذینفعان به ویژه مشتریان و ارتقاء برند شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان
- پیشگیری از آلودگی محیط زیست و هدر رفت منابع و انرژی
- پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار

اینجانب به اتفاق کلیه کارکنان شرکت متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، (ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵) IMS و ISO /IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ شده و خط مشی فوق خطوط و جهت‌گیری اصلی سازمان در حوزه تولید و ارائه خدمات آزمون در آزمایشگاه را بیان می‌نماید. لذا بدین منظور اینجانب متعهد می‌گردم زیرساخت‌های لازم برای ارائه هر چه بهتر محصول و خدمات در حوزه تولید و آزمایشگاه را با اعمال رویه‌های حرفه‌ای مناسب فراهم آورده و با توجه به رعایت اصول محرمانگی در حفظ و حراست از اطلاعات و اموال مشتریان بویژه در حوزه آزمایشگاه و تاکید و توجه به استقلال در بخش تولید و خدمات آزمایشگاهی، توجه به تاثیر منفی عواملی که می‌تواند منافع غیرمشترک در آزمایشگاه در تقابل با تولید، بازاریابی، مالی و غیره داشته باشد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه را مطابق با الزامات استانداردهای مذکور و هر نوع استاندارد و یا الزام قانونی مرتبط با محصول، خدمات و مشتری را شناسایی و در سطح سازمان به اجرا درآورده و بهبود مستمر اثربخشی آن را دنبال نمایم.

مدیرعامل
محمد عزیزنژاد

Quality Policy MP0402

Bukan Polyethylene Pipe Company, a manufacturer of polyethylene pipes, for industries in the field of water and gas transmission resources in accordance with the standards and requirements set and a provider of laboratory services, by selecting appropriate management approaches and evaluating and reviewing them in time to increase customer satisfaction, and increasing the quality of laboratory services makes the following policies its top priority:

Emphasis is placed on the attitude of the quality management system, efforts to institutionalize a culture of continuous improvement and prevention of non-compliance in all activities and processes to achieve the set goals.

- Maintaining markets and reaching new markets by identifying potential customers in related industries.
- Increase productivity by reducing quality costs, production by available resources and facilities.
- Creating the effectiveness of the training system to maintain and upgrade the integrated IMS management system and laboratory quality management to meet the need to increase the level of product quality standard.
- Increasing the satisfaction and strengthening the morale of the stakeholders, especially the customers, and promoting the brand of Bukan Polyethylene Pipe Company.
- Prevention of environmental pollution and wasted resources and energy.
- Accident prevention and increase occupational safety and health.

All the employees of the company and I are committed to implementing all the requirements set in the quality management system based on the standards of ISO9001: 2015 (IMS, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018) and ISO / IEC17025: 2017, and the above policy and main orientation the organization in the field of production and provision of test services in the laboratory. Therefore, for this purpose, I undertake to provide the necessary infrastructure to provide the best products and services in the field of production and laboratory by applying appropriate professional procedures, and considering the observance of the principles of confidentiality in the protection of information and property of customers, especially in the field of laboratory and the emphasis on independence in the field of production and laboratory services, Accuracy in the negative impact of factors that can have common interests in the laboratory as opposed to production, marketing, finance, etc. Integrated quality management system in accordance with the requirements of these standards and any standard or legal requirements related to the product, service and customer, identify and implement at the organization level and pursue continuous improvement of its effectiveness.

Managing Director
Mohammad Aziznejad


Bukanpipe
BUKAN

محصـــولات بـوکان پایـپ

Bukan Pipe Products

لوله آب‌رســـــانی
Water supply pipe

لوله گـــاز رســـانی
Gas supply pipe

لوله آبیاری قطره‌ای
Drip irrigation pipe

BUKAN Bukanpipe







لـــــــوله آب‌رســـــانی
Water supply pipe

شـــرکت تعـاونی لـــوله پلی‌اتیـــلن بـــوکان (بوکـــان پایـــپ) محـــصولات تولیـــدی خود را مطابق استاندارد اروپا (EN)، استاندارد ملی ایران (INSO) و استاندارد های بین‌المللی (ISO) ارایه می‌کند و طرح کیفیت مبتنی بر سه فاکتـور اصلی کیفیت (ماده اولیه، تجـهیزات و نظارت) را در طول سال‌ها فعالیت خود اجرا و بهبود بخشیده و در طی مسیر کیفیت همواره ثابت قدم مانده است.

Bukan Polyethylene Pipe Cooperative Company presents its products in accordance with European standards (EN), Iranian national standards (INSO) and international standards (ISO), and has implemented and improved the quality plan based on three main quality factors (raw material, equipment and supervision), during its years of activity the company has always remained steady along the path of quality.

مشخصات لوله‌های آب‌رسانی بر اساس PE PIPE for Water supply according to DIN 8074 / ISO 4427-2

	Nominal Pressure (PN) bar										
PE80	PN2.5	PN3.2	PN4	PN5	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16	PN20	PN25
PE100	PN3.2	PN4	PN5	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16	PN20	PN25	-
SDR	51	41	33	26	21	17	13.6	11	9	7.4	6
DN (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)
16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3
20	-	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3	3.4
25	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3	3.5	4.2
32	-	-	-	-	-	2	2.4	3	3.6	4.4	5.4
40	-	-	-	1.8	2	2.4	3	3.7	4.5	5.5	6.7
50	-	-	1.8	2	2.4	3	3.7	4.6	5.6	6.9	8.3
63	-	1.8	2	2.5	3	3.8	4.7	5.8	7.1	8.6	10.5
75	1.8	2	2.3	2.9	3.6	4.5	5.6	6.8	8.4	10.3	12.5
90	1.8	2.2	2.8	3.5	4.3	5.4	6.7	8.2	10.1	12.3	15
110	2.2	2.7	3.4	4.2	5.3	6.6	8.1	10	12.3	15.1	18.3
125	2.5	3.1	3.9	4.8	6	7.4	9.2	11.4	14	17.1	20.8
140	2.8	3.5	4.3	5.4	6.7	8.3	10.3	12.7	15.7	19.2	23.3
160	3.2	4	4.9	6.2	7.7	9.5	11.8	14.6	17.9	21.9	26.6
180	3.6	4.4	5.5	6.9	8.6	10.7	13.3	16.4	20.1	24.6	29.9
200	3.9	4.9	6.2	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2	22.4	27.4	33.2
225	4.4	5.5	6.9	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5	25.2	30.8	37.4
250	4.9	6.2	7.7	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7	27.9	34.2	41.6
280	5.5	6.9	8.6	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4	31.3	38.3	46.5
315	6.2	7.7	9.7	12.1	15	18.7	23.2	28.6	35.2	43.1	52.3
355	7	8.7	10.9	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2	39.7	48.5	59
400	7.9	9.8	12.3	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3	44.7	54.7	66.5
450	8.8	11	13.8	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9	50.3	61.5	-
500	9.8	12.3	15.3	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4	55.8	68.3	-
560	11	13.7	17.2	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8	62.5	-	-
630	12.3	15.4	19.3	24.1	30	37.4	46.3	57.2	-	-	-

SDR: Standard dimention ratio en: Nominal thickness (mm) DN:Outer Diameter (mm)



نحوه بسته‌بندی لوله‌های پلی‌اتیلن | How to pack polyethylene pipes

SDR	فشار اسمی لوله Nominal pressure of the pipe (Atmosphere)	سایز لوله Pipe size (Milimeter)	نوع بسته‌بندی Package type	متراژ بسته‌بندی Packing length (Meter)	مورد مصرف Consumption
41	3.2	315 - 630	branch | شاخه	12	آب‌رسانی - فاضلابی Water supply Sewerage
33	4	315 - 630	branch | شاخه	12	
26	5	50 - 630	branch | شاخه	12	
21	6	40-75	coil | کلاف	100	
21	6	90 - 630	branch | شاخه	12	
17	8	32 - 63	coil | کلاف	200	
17	8	75 - 125	coil | کلاف	100	
17	8	140 - 630	branch | شاخه	12	
13.6	10	25 - 63	coil | کلاف	200	آب‌رسانی Water supply
13.6	10	75 - 125	coil | کلاف	100	
13.6	10	140 - 630	branch | شاخه	12	
9, 7.4, 6	16, 20, 25	20 - 32	coil | کلاف	200	
9, 7.4, 6	16, 20, 25	40 - 75	coil | کلاف	100	
9, 7.4, 6	16, 20, 25	90 - 630	branch | شاخه	12	

قطر خارجی کلاف‌های بسته‌بندی
Outer diameter of construction coils

سایز لوله Pipe size (Milimeter)	متراژ بسته‌بندی Packing length (Meter)	نوع بسته‌بندی Package type	قطر خارجی کلاف Coil outer diameter (Meter)
16	400	coil | کلاف	-
20, 25,32	200	coil | کلاف	-
40, 50	200	coil | کلاف	1.9
63	100-200	coil | کلاف	1.7-2.35
75	100-200	coil | کلاف	2.5
90	100	coil | کلاف	2.9
110	100	coil | کلاف	3.6
125, 630	6 - 12	branch | شاخه	-

لـــــوله گازرســـانی
Gas supply pipe

امروزه گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیز برای تامین انرژی خصوصاً در صنایع مادر، در سبد انرژی مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را بازکرده است. ایران با دارا بودن حدود ۲۸ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دومین دارنده گاز طبیعی جهان بعد از روسیه می‌باشد. حدود ۵۰ سال است که لوله‌های پلی‌اتیلن در شـبکه‌های گاز رسـانی بعنوان گزینه اول در انتقال این منبع با ارزش انرژی کاربرد دارند.

از دلایل این امر می‌توان به سرعت و سهولت در اجرا، آموزش ساده، مقرون به صرفه بودن این لوله‌ها و مهم‌تر از همه عدم خوردگی و در نتیجه عدم نیاز به پوشش و حفاظت از زنگ اشاره کرد. با عنایت به مراتب فوق و نیز با در نظرگرفتن معضلات و مشکلات موجود در اجرا و نگهداری لوله‌های فولادی، برای استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در شبکه‌های توزیع گاز جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند.

شرکت تعاونی لوله پلی‌اتیلن بوکان (بوکان پایپ) مفتخر است که اولین تولیدکننده لوله پلی‌اتیلن گاز رسانی در شمال غرب ایران است.

مشخصات لوله‌های گازرسانی پلی‌اتیلن | How to pack polyethylene pipes

سـایـز اسمی Nominal size (Milimeter)	حداکثر قطر متوسط خارجی Maximum external diameter (Milimeter)	حداکثر دوپهنی (برای شاخه) Maximum double width For branch (Milimeter)	حداقل ضخامت دیواره Minimum wall thickness (Milimeter)		نـوع بسـته‌بندی Package type	متـراژ بسته‌بندی Packing length (Meter)	ابعاد نوار زرد رنگ Dimensions of yellow bar (Milimeter)	
			SDR 11	SDR 13.6			عرض Width	عمق depth
25	25.3	1.2	3 (+0.4)	-	کلاف | coil	100	3 - 5	
32	32.3	1.3	3 (+0.4)	-	کلاف | coil	100	3 - 5	
63	63.4	1.5	5.8 (+0.7)	4.7 (+0.6)	کلاف | coil	100	3 - 5	
90	90.6	1.8	8.2 (+1.0)	6.7 (+0.8)	شاخه | branch کلاف | coil	12 50	5 - 10	حداکثـــر ۱۰٪ ضخـامت جـداره Maximum 10% wall thickness
110	110.7	2.2	10 (+1.2)	8.1 (+1.1)	شاخه | branch	12	3 - 10	
125	125.8	2.5	11.4 (+1.3)	9.2 (+1.1)	شاخه | branch	12	3 - 11	
160	161	3.2	14.6 (+1.6)	11.8 (+1.3)	شاخه | branch	12	3 - 12	
200	201.2	4	18.2 (+2)	14.7 (+1.6)	شاخه | branch	12	3 - 13	
225	226.4	4.5	20.5 (+2.2)	16.6 (+1.8)	شاخه | branch	12	3 - 14	

قطـــر خارجی کلاف‌هـای بســـته‌بنـدی
Outer diameter of construction coils

سـایـز لولـه Pipe size (Milimeter)	متـراژ بسته‌بندی Packing length (Meter)	نـوع بسـته‌بندی Package type	قطـــر خارجـی کلاف Coil outer diameter (Meter)
20, 25, 32	100	کلاف | coil	-
63	100	کلاف | coil	2.35
90	50	کلاف | coil	2.9
110	12, 50	شاخه | branch	3.6
125 - 630	6 - 12	شاخه | branch	-

Gas supply pipe

Today, natural gas is used as a clean fuel for energy supply, especially in the main industries in the energy consumption circle of most countries in the world. With 29 trillion cubic meters of natural gas, Iran is the second largest holder of natural gas in the world after Russia. For about 50 years, polyethylene pipes have been used in gas supply networks as the first option in transferring this valuable source of energy.

The reasons for this are ease of operation, simple training, cost-effectiveness of these pipes and most importantly no corrosion and therefore no need to cover and protect against rust. Taking into account the above and the problems in the implementation and maintenance of steel pipes, there is no doubt about the use of polyethylene pipes.

Bukan Polyethylene Pipe Cooperative Company (Bukan Pipe) is proud to be the first producer of polyethylene gas supply pipes in northwestern Iran.

BUKAN Bukanpipe



لولـه آبیـاری قـطره‌ای
Drip irrigation pipe

لوله پلی‌اتیلن LD یا نرم(Low Density) عمدتاً با قطر ۱۶ میلیمتر تولید می‌شوند و در آبیاری قطـره‌ای مورد اسـتفاده قرار می‌گیرند. از این لوله‌ها به عنوان لترال (Lateral) یا لوله‌های آبده که از لوله‌های اصلی یا نیمه اصلی منشعب شده، استفاده می‌گردد. قطره چکان‌ها بر روی این لوله نصب می‌شود.

آبیاری قطره‌ای (Drip irrigation) روشی است که در آن آب با فشارکم از روزنه قطره چکان خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای (Irrigation) بر روی بسیاری محصولات و مقایسه آن با روش‌های دیگر نشان می‌دهد که آبیاری قطره‌ای آسان‌ترین راه آب دادن به گیاه، درختان و تاک‌هاست.
این سیسـتم به علت صـرفه‌جوئی در میزان آب و هـزینه‌ها دارای مزایای آگرونومیکی، آگـروتکنیکی و اقـتصادی منحصر به فرد است. درکشور ما نیز بدلیل مواجـهه با خـشکسالی‌های پی‌درپی و بروز بحران کم‌آبی، باید روش‌های آبیاری کرتی، نواری، شیاری و جویچه‌ای با سیستم‌های آبیاری نوین جایگزین شده و از هدر رفت منابع ارزشمند آب جلوگیری بعمل آید. روش آبیاری قطره‌ای برای انواع کشت‌های متراکم و ردیفی نظیر میوه، سبزیجات، صیفی‌جات، چغندرقند و ... خصوصاً درگلخانه‌ها قابل استفاده است.

مشخصات فنی

استاندارد لوله آبیاری شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان مطابق جدول روبرو است.

- قطر خارجی لوله: ۱۶ میلیمتر (و قابل تولید طبق سفارش مشتری)
- طول کلاف‌ها ۴۰۰ متر (و قابل تولید طبق سفارش مشتری)
- منعطف و سبک
- تولید با تکنولوژی آلمان و با مرغوب‌ترین مواد اولیه

Drip irrigation pipe

LD or soft polyethylene pipes (low density) are mainly produced with a diameter of 16 mm and are used in drip irrigation. These pipes are used as lateral or drainage pipes that branch from the main or semi-main pipes. Droppers are installed on this pipe.

Drip irrigation is a method in which water with low pressure comes out of the drip hole and is poured in drops at the foot of the plant. Using drip irrigation on many crops and comparing them with other methods shows that drip irrigation is the easiest way to irrigate plants, trees and grape. This system has unique agronomic, agrotechnical and economic benefits due to water savings and costs. In our country, due to the successive droughts and water shortages, the irrigation methods of basin, strip, groove and furrow should be replaced with new irrigation systems and the waste of valuable water resources should be avoided. Drip irrigation methods can be used for a variety of dense and row crops such as fruits, vegetables, summer crops, sugar beets, etc., especially in greenhouses.

Technical Specifications

The standard of irrigation pipe of Bukan Polyethylene Pipe Company is according to the table

- Outer diameter of the pipe: 16 mm (and can be produced according to customer's order)
- Coil length 400 meters (and can be produced according to customer's order)
- Light and flexible
- Production with German technology and with the best raw materials

مشخصات لـوله‌هـای آبیـاری قطـره‌ای بر اسـاس ایـزو ۸۷۷۹
PE PIPE for Irrigation according to ISO 8779

	S 4	S 5	S 6.3	S 8	S 10	S 12.5
	SDR 9	SDR 11	SDR 13.6	SDR 17	SDR 21	SDR 26
	Nominal Pressure (PN) bar					
PE 32	PN 6	-	PN 4	-	PN 2.5	-
PE 40	PN 8	PN 6	-	PN 4	-	PN 2.5
Nominal Size	Wall thicknesses					
	e min	e min	e min	e min	e min	e min
12	1.4	1.1	-	-	-	-
16	1.8	1.5	1.2	1.0	-	-
20	2.3	1.9	1.5	1.2	1.0	-
25	2.8	2.3	1.9	1.5	1.2	1.0
32	3.6	2.9	2.4	1.9	1.6	1.3



واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه | Quality control unit and laboratory

واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان به منظور ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد. آزمایشگاه لوله بوکان همکار سازمان ملی استاندارد ایران بوده و در کنار انجام آزمون محصولات تولیدی شرکت لوله پلی‌اتیلن بوکان، محصولات ارسالی سایر شرکت‌ها توسط سازمان استاندارد، شرکت ملی گاز استان و استان‌های همجوار، مسئولیت آموزش مسئولین فنی در صنعت لوله پلی‌اتیلن را نیز در دامنه کار خود دارد. این واحد با دریافت گواهینامه و استقرار استاندارد ISO /IEC 17025-2017 ، توجه به اصل اساسی کیفیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است .

آزمایشگاه برتر در زمینه تست لوله‌های پلیمری

آزمایشگاه لوله بوکان مفتخر است که جزو آزمایشگاه‌های برتر در آزمون مهارت مواد پلیمری مرکز فنون آزمایشگاهی است. این مجموعه متعهد به ارائه خدمتی باکیفیت به مشتری است و برای حفظ اعتماد مشتری که با ارزشترین سرمایه‌ای است که طی چندین سال فعالیت بدست آورده خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی می‌داند که از بدو دریافت نمونه تا تحویل نتیجه آزمون را در بر می‌گیرد.

The quality control and laboratory unit of Bukan Polyethylene Pipe Company operates as an independent unit in this company in order to improve and upgrade the quality of products continuously. Bukan Pipe Laboratory in addition to close cooperation with the National Standard Organization of Iran and testing products manufactured by Bukan Polyethylene Pipe Company and products sent by other companies such as the Standard Organization, National Gas Company of the province and neighboring provinces, is also responsible for training technical officials in the polyethylene pipe industry. After receiving the certification and establishing the ISO / IEC 17025-2017 standard, this unit has made paying attention to the basic principle of quality the top priority of its activities. After receiving the certification and standard ISO / IEC 17025-2017, this unit has paid special attention to the basic principle of quality in its activities.

Top laboratory in the field of testing polymer pipes

Bukan Pipe Laboratory is proud to be one of the top laboratories in the Polymeric Material Test of the Center for Laboratory Techniques. The whole company is committed to providing quality services to customers, to maintain customer trust, which is the most valuable asset we have gained over the years, we are committed to careful control and monitoring measures that range from the receipt of the sample to the delivery of the test result.





افتخارات شرکت | Company Honors

واحد نمونه کیفی کشوری در سال ۱۳۹۳	The top unit of the country in 2014
واحد نمونه کیفی استانی در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷	Top provincial quality unit in the years 2010, 2012, 2017, 2018,2019
صادر کننده نمونه استانی در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳	Top provincial exporter in years2011,2013,2015
واحد نمونه صنعتی استانی در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۷	Top provincial industrial unit in the years 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2019
تعاونی برتر استان در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹	The top cooperative of the province in the years 2010, 2014, 2020, 2021
مدیر کنترل کیفی نمونه استان در سال ۱۳۹۱	Top quality control manager of the province in 1391
تعاونی برتر ملّی در سال ۱۳۹۷	Top national cooperative in 1397


استانداردهای بین‌المللی شرکت | International Company Standards

سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	Country Management System ISO 9001: 2015
مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵	Environmental Management ISO 14001: 2015 ISO
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸	Occupational Safety and Health Management ISO 45001: 2018
رسیدگی به شکایت مشتری ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴	Handle Customer Complaints ISO 1002: 2014
رضایتمندی مشتری ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸	Customer Satisfaction ISO 10004: 2018
گواهی انطباق محصول CE	CE product conformity certificate

پروانه‌ها و گواهینامه‌های شرکت | Company Licenses and Certificates

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت از سال ۱۳۷۶	Exploitation license from the Ministry of Industry and Mines since 1997
پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن تجارت از سال ۱۳۹۶	Research and Development License from the Ministry of Industry and Mines since 2017
ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملّی تأیید صلاحیت از سال ۱۳۹۰	ISO 17025 from the National Accreditation Center of Iran (NACI) since 2012
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ۲-۱۴۴۲۷ از سال ۱۳۸۰	License to use the Mandatory Standard Mark 14427-2 from 2001
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری -آبیاری جانبی- ۷۶۰۷ از سال ۱۳۸۷	License for the use of the Mandatory Standard Mark-Forced Irrigation 7606 from 2009
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی- گاز- ۱۱۲۲۳ از سال ۱۳۹۱	License to use the incentive standard mark - gas - 11223 from 2013
تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار -آکرودیته از سال ۱۳۸۸	Confirmation of the qualification of the partner-accreditation laboratory since 2009
گواهی صلاحیت از شرکت ملّی گاز ایران از سال ۱۳۹۰	Certificate of Competence from the National Iranian Gas Company since 1390
عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن	Membership in the Association of Manufacturers of Polyethylene Pipes and Fittings


Certificate CH18/0073
SGS
Bukan Industrial Complex of Polyethylene Co.
10th Km of Miyandoab Rd., Bukan, West Azerbaijan, Iran
ISO 9001:2015
Scope:
Production of Polyethylene (PE) pipelines
Under pressure water from 2 up to 40 atmosphere and in duty pipe (16-630 mm)
None-pressure underground corrugated sewerage pipe (315-1200 mm)
This certificate is valid from 19 August 2020 until 9 August 2023 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 21 June 2023
Issue 6: Certified since July 2008
Authorized By
SGS ICS Lloyd's Register Quality Assurance Ltd
Unit 1, Trafford Park Road, Trafford Park, Manchester, M17 1PY, UK
t +44 (0)161 912 1525 F +44 (0)161 912 1525 www.sgs.com
Page 1 of 1
SGS SGS SGS SGS


QMS
CERTIFICATE
QMS Arian, exclusive partner of QMS ITALIA S.r.l., Certification Body that provides independent certification assessments and inspections, certify that the company:
BUKAN
Bukan Polyethylene Pipe Company
10th Km. of Miyandoab Road. Bukan, West Azerbaijan, Iran
With a scope of:
Production of Polyethylene Pipe
has established an environmental management system that is in conformance with the international standard
ISO 14001:2015
July 26th , 2023
Certification Period Ending
July 17th , 2017
Initial Certification Date
July 27th , 2020
Certification Date
For the QMS Board
This certification is subject to Annual Surveillance Audits. The certification is valid for three years(only if it is followed by the annual surveillance audits approved.
For information concerning the validity of the certificate, you can send an email to certificate@qmsitalia.com
PARTNER OF:
QMS ITALIA
QMSCERT
Certificate Number: 006-20/1400/1/IR


جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
NACI
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate
The National Accreditation Center of Iran (NACI) herewith confirms that
آزمایشگاه لوله بوکان
BukanPipe Laboratory
Address : Km 10 miandoab Road , Bukan, I.R. IRAN
Tel : +98(61)-46431644,5
Fax : +98(61)-46431833
Web Site : www.bukanpipe.com
Has Fulfilled the ISIRI-ISO/IEC 17025.
And is competent to carry out ■ Test □ Calibration services according to accreditation scope are listed in 2 page/s of annex.
NACI Registration No. : NACI/L0659
Initial Accreditation Date and Place : 2011.12.23-Tehran
Renewal Date : 2018.11.03
Expiry Date: 2021.11.02
Validity of Accreditation Certificate depends on continuity of compliance with the relevant requirements and obtaining the approval based on the annual surveillance assessment.
N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL
A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT
Page 1 of 1


بنام خدا
تولید مدار
افتخار مدار
مدیریت محترم شرکت
پلی اتیلن بوکان
ضمن ارج نهادن به حسن تدبیر و تلاشهای صادقانه و مستمر شما و همکارانتان که منجر به افزایش تولید ، بهره‌وری ، توسعه و اشتغال ملسی گردیده است ؛ این لوح به پاسداشت کسب عنوان واحد نمونه صنعتی سال ۱۳۸٤ آذربایجانغربی در بخش صنایع پلاستیک و لاستیک بخصوص‌تان تقدیم می گردد .
از خداوند متعال توفیق و تعالی روز افزون تلاشگران عرصه کار و تولید ایران اسلامی را مسئلت مینماییم.
خانه صنعت و معدن آذربایجانغربی
سازمان صنایع و معادن آذربایجانغربی
آذرمان خاکی
محمد عالم زیبائی


پروانه بهسرد بهره‌برداری
شرکت پلی اتیلن بوکان
شماره ثبت ۱۳۹۵
نوع پروانه
شماره پروانه
تاریخ صدور
تاریخ انقضاء
نام محصول
ظرفیت سالانه
واحد
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
۱۳۹۵/۰۴/۱۰
۱۳۹۵/۰۴/۱۰

BUKAN

Bukanpipe


BUKAN PIPE


پروفیل موگرپیان فولاد
کارخانه لوله پلی اتیلن بوکان





بوکان پایپ با بیش از ۲۴ سال سابقه و تجربه؛ دارنده رتبه A در میان برترین تولیدکنندگان لوله پلی‌اتیلن از سوی سازمان جهاد کشاورزی و واحد نمونه صنعتی استان بطور متوالی

Bukan Pipe with more than 24 years of experience and rank A among the top producers of polyethylene pipes by the Ministry of Agriculture and the top industrial unit of the province consecutively.










قفسه استانداردها





BUKAN Bukanpipe

www.bukanpipe.com



Rapeh Advertising Group | +98 911 127 7151
Photo by Behroz Asrari

www.bukanpipe.com info@bukanpipe.com

آذربایجان غربی. بوکان. کیلومتر۱۰ جاده میاندوآب
۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۵۳۵ ۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۴۴۴
۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۶۰۶ ۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۴۴۵

10 th km of Miyandoab Road. Bukan. West Azerbaijan. Iran
+9844 4643 3535 +9844 4643 3444
+9844 4643 3606 +9844 4643 3445